

	DB	L	LOCAL
	SYSID	L	0
	FMT	L	BK
Návěští	LDR	L	^^^^^nam^^22^^^^^4a^4500
ID kontrol. č.	003	L	CZ-PrAS (přednastavit do šablony)
Údaje pev. délky	008	L	^^^^^s200u^^^^xr^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^ cze^^ V ÚDAJÍCH PEVNÉ DÉLKY JE PŘEDNASTAVENÝ JAZYK (cze) - JEDNÁ-LI SE O JINOU PUBLIKACI, NEŽ ČESKOU, JE TŘEBA KLIKNUTÍM PRAVÉ MYŠI NA ŘÁDEK OTEVŘÍT FORMULÁŘ A NA POZICI 35-37 OPRAVIT KÓD JAZYKA A V PŘÍPADĚ PUBLIKACE, VYDANÉ V ZAHRANIČÍ, NA POZICI 15-17 KÓD ZEMĚ, JINAK JE TAM PŘEDNASTAVENÁ ČESKÁ REPUBLIKA (xr)!!! Pro začátečníky doporučujeme nastavit otazníky, při nevylnění pole se objeví chybová hláška.
ISBN	020	L	\$\$a ISBN uvedené v knize \$\$z zrušené nebo chybné ISBN (bez pomlček apod.) (OPAKOVATELNÉ POLE - LZE PŘIDAT - DOP. NASTAVIT DO ŠABLONY 2x)
Zdroj katalogizace	040	L	\$\$a agentura zajišťující pův. katalogizaci - sigla \$\$b jazyk katalogizace (dle tabulek) \$\$d sigla agentury, která záznam modifikovala (NEOPAKOVATELNÉ POLE) Doporučuji přednastavit v šabloně ! (Při stahování z jiné knihovny zůstane v podpoli a sigla původního tvůrce záznamu, do podpole d se zapíše vaše sigla)
Kód jazyka	041 ?	L	\$\$a kód jazyka (kódovník) \$\$b kód jazyka resumé, apod.

\$\$h kód jazyka originálu (pouze u PŘEKLADU !!!)
(OBĚ PODPOLE OPAKOVATELNÁ - LZE PŘIDAT)
Indikátor 0 když není překlad, 1 když je překlad.

Kód země **044** **L** **\$\$a** kód země vydání (kódovník) **(OPAKOVATELNÉ PODPOLE)**
(NEOPAKOVATELNÉ POLE)

Konspekt * **072** **7 L** **\$\$a číselné vyjádření**
\$\$x slovní vyjádření
\$\$2 Konspekt
\$\$9 předmětová kategorie
(LZE OPAKOVAT POUZE JEDNOU - POLE 072 MÁ POVOLENÉ POUZE DVA
VÝSKYTY) .

Dva výskyty pole 072 používáme výjimečně v následujících případech:

1. Dokument obsahuje 2 tematické okruhy
2. Ve druhém výskytu pole 072 se zohledňuje formální aspekt dokumentu:
 - učebnice - 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
 - jazykové slovníky - 81 Lingvistika. Jazyky
 - bibliografie - 01 Bibliografie. Katalogy
 - biografie - 929 Biografie
 - rukopisy, staré tisky - 09 Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla
 - literatura pro děti a mládež - 821-93 Literatura pro děti a mládež (beletrie)
 - mapy, atlasy, globy - 912 Mapy. Atlasy. Globy

MDT * **080** **L** **\$\$a číselný kód MDT** (okopírovaný z aut. báze NK)
\$\$2 MRF
(OPAKOVATELNÉ POLE)

* fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

- HZ - Osobní jméno** 100 ? L \$\$\$a osobní jméno (invertovaný tvar !)
 \$\$\$b římské číslice, náležející ke jménu
 \$\$\$c jiné údaje, související se jménem, než data (např. jr.)
 \$\$\$d data související se jménem (narození-úmrť)
 \$\$\$4 kód role (kódovník) - vždy aut , není nutné vyplňovat
 \$\$\$7 číslo záznamu národní autority
(NEOPAKOVATELNÉ POLE)
Indikátor většinou 1 - podle příjmení.
VYUŽÍVAT AUTORITNÍ BÁZI - Ctrl F3
- Unifikovaný název** 240 ? L \$\$\$a název všeobecně platný (Bible, Korán, Talmud, Illiada, Odyssea, atd.)
- Údaje o názvu** 245 ?? L \$\$\$a název, ukončení podpole viz příloha (/ : =)
 \$\$\$b další údaje o názvu (tj. podnázev, souběžný název apod.- v uvedeném pořadí)
 \$\$\$c údaj o odpovědnosti (autor; sekundární autor - oddělit středníkem) - **je-li vyplněno podpole „n“ nebo „p“ nebo obě, MUSÍ podpole „c“ být na konci pole 245)**
 \$\$\$n číslo části díla (sv.1., D. 2. apod.) **(OPAKOVATELNÉ PODPOLE)**
 \$\$\$p název části díla **(OPAKOVATELNÉ PODPOLE)**
(NEOPAKOVATELNÉ POLE)
Není-li obsazeno pole 100, 1. indikátor pole 245 MUSÍ být vždy 0 !!
V ostatních případech je indikátor 1, druhý indikátor určuje počet vyloučených znaků, vč. mezery (!!!), tzn. např. The animal = indikátor 4).
- Variantní název** 246 ?? L \$\$\$a sem patří název části u vícesvazkových děl, opakuji se údaje z

pole 245 \$\$p, následuje-li podpole b, je a **ukončeno dvojtečkou**
\$\$b podnázev části
Indikátor 30.

- | | | | |
|------------------|-------|---|---|
| Údaje o vydání | 250 | L | \$\$a označení vydání
(NEOPAKOVATELNÉ POLE) |
| Nakl. údaje | 260 | L | \$\$a místo vydání, ukončeno dvojtečkou po mezeře [bez města - S.l.]
\$\$b jméno nakladatele ; (středník) [bez nakladatele - s.n.]
\$\$a místo vydání, ukončeno dvojtečkou po mezeře
\$\$b jméno nakladatele
\$\$c datum vydání - povinné
Pro potřeby SKC je nutné rok vydání odhadnout a uvést do hranatých
závorek, např. [po r. 1950], nebo [19. stol.] nebo [19??] apod. - a
do pole 008 na pozici 06 "typ data" zapsat písmeno q

(POLE JE NEOPAKOVATELNÉ, ALE PODPOLE a + b LZE OPAKOVAT)
Je li více nakladatelů, za podpozem b následuje dvojtečka -
nikoliv za posledním nakladatelem) |
| Fyzický popis | 300 | L | \$\$a počet stran, eventuálně + přílohy
\$\$b ostatní údaje popisu (il, fotogr., mapy apod.)
\$\$e doprovodný materiál (CD, mapy) - podpole a nebo b končí + |
| VZ - Název edice | 490 ? | L | \$\$a název edice, ukončeno středníkem (následuje-li podpole v) ,
podpole je opakovatelné, do
druhého výskytu podnázev, středník bude až za druhým podpozem a ,
v tom případě je na konci prvního podpole a tečka
\$\$v označení svazku (pořadí)
\$\$x ISSN
(OPAKOVATELNÉ POLE - doporučuju nastavit 2x)
(Je-li kniha ve dvou edicích, opakujeme CELÉ pole) |

Indikátor 0

- Poznámka** 500 L **\$\$a** text poznámky (NEOPAKOVATELNÉ PODPOLE)
(V PŘÍPADĚ, ŽE CHCEME ZAPSAT VÍCE POZNÁMEK, MUSÍME OPAKOVAT CELÉ
POLE)
Další využívané poznámky: 546 (údaje o jazyku), 505 (údaje o
obsahu)
- Předm.-osob.jm.** 600 ?? L **\$\$a** osobní jméno
\$\$q rozpis iniciál rodného/křestního jména
\$\$b římské číslice náležející ke jménu
\$\$c doplňky ke jménu
\$\$d data související se jménem
\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě,
že na pozici druhého indikátoru je 7
\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
(podpole 2 se do pole vloží automaticky až při uložení záznamu)
**První indikátor 0, pokud se jméno uvádí pod rodným (křestním)
jménem, 1, pokud se uvádí pod příjmením, 3, pokud se uvádí pod
jménem rodiny (rodu). Druhý indikátor je buď číslo 4 (u jmen, která
nejdou obsažena v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí
podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u jmen z autoritní báze
NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním
číslem autority a podpole 2 czenas.
(OPAKOVATELNÉ POLE)**
- Předm.-korporace** 610 ?? L **\$\$a** jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
\$\$b podřízená složka
\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě,
že na pozici druhého indikátoru je 7

\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
(podpole 2 se do pole vloží automaticky až při uložení záznamu)
První indikátor 0, pokud se jméno uvádí v invertované formě, 1, pokud se uvádí pod jménem jurisdikce, 3, pokud se uvádí jméno v přímém pořadí. Druhý indikátor je buď číslo 4 (u korporací, které nejsou obsaženy v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u korporací z autoritní báze NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.
(OPAKOVATELNÉ POLE)

Předm.-unifik.název 630 ?? L \$\$a unifikovaný název
\$\$p název části
\$\$s verze
\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
(podpole 2 se do pole vloží automaticky až při uložení záznamu)
První indikátor 0-9 podle počtu vyloučených znaků. Druhý indikátor je buď číslo 4 (u unifik. názvů, které nejsou obsaženy v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u unifik. názvů z autoritní báze NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.
(OPAKOVATELNÉ POLE)

Předm.-věcné téma 650 0? L \$\$a věcné téma
\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
Druhý indikátor je buď číslo 4 (u věcného tématu, který není obsažen v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u věcného tématu z autoritní báze

NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.

(POLE 650 JE OPAKOVATELNÉ, KAŽDÝ PŘEDMĚT MUSÍ BÝT V SAMOSTATNÉM POLI)

Předm.-věcné téma anglicky

650 09 L \$\$u vepíše se české heslo autoritní báze a přes CTRL+F3 se stáhne s anglickým ekvivalentem v podpoli a
\$\$a anglický ekvivalent českého autoritního hesla
\$\$2 eczenas

(po uložení záznamu zůstane v poli pouze podpole a s anglickým ekvivalentem hesla a podpole 2 eczenas)

(POLE 650 JE OPAKOVATELNÉ, KAŽDÝ PŘEDMĚT MUSÍ BÝT V SAMOSTATNÉM POLI)

Volně tvoř. termín 653 0? L \$\$a volně tvořený rejstříkový termín, který není čerpán z autoritní báze NK. Termín je vytvářen podle pravidel tvorby předmětových hesel. Jde o pomocné heslo, u kterého se nepředpokládá autorizace. **První indikátor 0. Na pozici druhého indikátoru je prázdné místo v případě českého hesla, nebo 9 v případě hesla anglického.**

(POLE 653 JE OPAKOVATELNÉ, KAŽDÉ HESLO MUSÍ BÝT V SAMOSTATNÉM POLI)

Předm.-geograf. jm. 651 ? L \$\$a geografické jméno

\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7

\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7

První indikátor není definován. Druhý indikátor je buď číslo 4 (u geografického jména, které není obsaženo v autoritní bázi NK) -

potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u geografického jména z autoritní báze NK) - potom musí být v poli

obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.

(OPAKOVATELNÉ POLE)

Předm. -geograf. jm. anglicky

651 9 L \$\$\$u vepíše se české geografické heslo autoritní báze a přes CTRL+F3 se stáhne s anglickým ekvivalentem v podpoli a
\$\$\$a anglický ekvivalent českého geografického autoritního hesla
\$\$\$2 eczenas
(po uložení záznamu zůstane v poli pouze podpole a s anglickým ekvivalentem geografického hesla a podpole 2 eczenas)
(POLE 650 JE OPAKOVATELNÉ, KAŽDÝ PŘEDMĚT MUSÍ BÝT V SAMOSTATNÉM POLI)

Předm. -čas. term.

648 ? L \$\$\$a chronologický termín
\$\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
\$\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7
Chronologické termíny se uvádějí v následujícím tvaru:

1945

od 1945

1945-1948

do 1945

16. stol.

16.-18. stol.

poč.-1948

poč.-19. stol.

poč.-970 př. Kr.

9.-7. stol. př. Kr.

9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.

První indikátor není definován Druhý indikátor je buď číslo 4 (u chronologického termínu, který není obsažen v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u chronologického tématu z autoritní báze NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.

(OPAKOVATELNÉ POLE)

Žánr/forma

655 ? L \$\$a žánr, forma

\$\$7 identifikační číslo autority z autoritní báze NK v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7

\$\$2 czenas - v případě, že na pozici druhého indikátoru je 7

Na místě prvního indikátoru je prázdné místo. Druhý indikátor je buď číslo 4 (u formálního hesla, které není obsaženo v autoritní bázi NK) - potom se v poli neuvádí podpole 7 a podpole 2 czenas, nebo číslo 7 (u formálního hesla z autoritní báze NK) - potom musí být v poli obsaženo i podpole 7 s identifikačním číslem autority a podpole 2 czenas.

(OPAKOVATELNÉ POLE)

Záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li alespoň jedno pole 655

Žánr/forma anglicky 655 9 L \$\$\$u vepíše se české formální heslo autoritní báze a přes CTRL+F3 se stáhne s anglickým ekvivalentem v podpoli a
\$\$\$a anglický ekvivalent českého formálního autoritního hesla
\$\$\$2 eczenas
(po uložení záznamu zůstane v poli pouze podpole a s anglickým ekvivalentem formálního hesla a podpole 2 eczenas)
(OPAKOVATELNÉ POLE)

VZ - osobní jméno 700 ? L \$\$\$a osobní jméno
\$\$\$b římské číslice, náležející ke jménu
\$\$\$c jiné údaje, související se jménem, než data (např. jr.)
\$\$\$d data související se jménem (narození-úmrť)
\$\$\$4 kód role (kódovník)
\$\$\$7 číslo záznamu národní autority
(DO POLE 700 UVÁDÍME HL. AUTORY, POKUD JE JICH VÍCE NEŽ 1, A SEKUNDÁRNÍ AUTORY - V INVERTOVANÉM TVARU!)
(OPAKOVATELNÉ POLE - POTŘEBUJEME-LI UVÉST VÍCE NEŽ 1 AUTORA, OPAKUJEME CELÉ POLE DLE POTŘEBY - doporučuji nastavit 3x)
Indikátor většinou 1 - pod příjmením.
VYUŽÍVAT AUTORITNÍ BÁZI - Ctrl F3

VZ - Jm. korporace 710 ? L \$\$\$a jméno korporace - korporace = instituce
(OPAKOVATELNÉ POLE - POTŘEBUJEME-LI UVÉST VÍCE NEŽ 1 KORPORACI, OPAKUJEME CELÉ POLE DLE POTŘEBY)
Indikátor většinou 2.
VYUŽÍVAT AUTORITNÍ BÁZI - Ctrl F3

VZ - Jm. akce	711	? L	<p> \$\$a jméno akce \$\$n číslo akce \$\$d datum konání akce \$\$c místo konání akce (OPAKOVATELNÉ POLE - POTŘEBUJEME-LI UVÉST VÍCE NEŽ 1 KONFERENCI, OPAKUJEME CELÉ POLE DLE POTŘEBY) Indikátor většinou 2. Interpunkce: podpole „n“, popř. podpole „d“ (není-li vyplněno „n“) začíná kulatou závorkou, „n“ a „d“ končí dvojtečkou, podpole „c“ uzavírá kulatá závorka. VYUŽÍVAT AUTORITNÍ BÁZI - Ctrl F3 </p>
Vlastník	910	L	<p> \$\$a sigla vlastníka (lze přednastavit v šabloně) \$\$t typ dokumentu Doporučuji přednastavit v šabloně. </p>
Klíčová slova	964	L	<p> \$\$a <i>nestandardní věcný popis (tvořený z názvů, obsahů, ve větách, v řetězcích apod.), který neodpovídá pravidlům pro tvorbu předmětových hesel</i> První ani druhý indikátor nejsou definovány. (OPAKOVATELNÉ POLE) </p>

Rychlé klávesy na vyvolání rejstříků (kódovníky)

041	jazyk -	Ctrl F8
044	země -	Ctrl F8
072	konspekt	Ctrl F3
100	autoři	Ctrl F3
245	název -	F3
260	nakl. -	F4

490	edice -	F3
600-655	předm. h. -	Ctrl F3
700	autoři	Ctrl F3
710-711	korporace	Ctrl F3

KOPIROVÁNÍ ZÁZNAMŮ:

z vlastních zdrojů:

1. vyhledat záznam prohlížením SCAN
2. otevřít nalezený záznam
3. v roletce EDITOVAT zadat „Odvodit nový záznam“
4. zvolit BNA fix

- otevře se nový záznam na lokálním počítači, po nutných úpravách uložit na server běžným způsobem

ze vzdálených zdrojů:

1. otevřít novou šablonu
2. v poli 100 zadat autora nebo v poli 245 název
3. v roletce EDITOVAT zadat „Lokalizovat dokument“
4. zvolit lokalizaci
5. zadat „Zobrazit. záznam.“
6. vybrat odpovídající záznam a zadat „Vybrat“
7. uprostřed obrazovky se objeví okénku s textem: „Chcete spojit záznam s aktuálním záznamem?“ - ANO

- následně upravit dle vlastních požadavků a uložit na server běžným způsobem. STEJNÝM ZPŮSOBEM LZE STAHOVAT ZÁZNAMY I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ